



# Département du Morbihan COMMUNE DE PENESTIN

## PLAN LOCAL D'URBANISME

### *4 - Règlement écrit*

#### *Phase arrêt*

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du

## SOMMAIRE

		<b>Pages</b>
<b><u>TITRE I</u></b>	<b><u>DISPOSITIONS GENERALES</u></b>	<b>3 - 11</b>
<b><u>TITRE II</u></b>	<b><u>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES</u></b>	<b>13 - 46</b>
<b><u>TITRE III</u></b>	<b><u>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER</u></b>	<b>47 - 51</b>
<b><u>TITRE IV</u></b>	<b><u>LES ZONES AGRICOLES</u></b>	<b>52 - 66</b>
<b><u>TITRE V</u></b>	<b><u>LES ZONES NATURELLES</u></b>	<b>67 - 89</b>
<b><u>ANNEXE 1</u></b>	<b><u>LES REGLES DE STATIONNEMENT</u></b>	<b>90 - 91</b>

# **TITRE I**

## **DISPOSITIONS GENERALES**

## **CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME**

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PENESTIN

## **PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS**

**a. Conformément à l'article R 111-1 a) du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.**

**Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.**

**b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :**

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- la loi S.R.U de décembre 2000.
- La loi urbanisme et habitat de juillet 2003.
- L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et ses décrets d'application.
- Les arrêtés préfectoraux du 1<sup>er</sup> décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 (bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres).
- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme,

**c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :**

- des zones du Droit de Prémption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des zones de Droits de Prémption au titre des espaces naturels sensibles au bénéfice du Conseil Général et du Conservatoire du littoral,
- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 18 Mai 1992 et du 13 Juillet 1998, en application des dispositions de l'ancien article R 443-3 du Code de l'Urbanisme,
- des zones interdites au camping par arrêté municipal du 18 Mai 1992 et du 13 Juillet 1998,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

**EXCEPTION MAJEURE : ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Le présent règlement s'oppose à l'appréciation des règles du PLU au regard de l'ensemble du projet « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance » tel qu'en dispose l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Cependant, le CES pourra être calculé sur l'emprise foncière totale de l'opération et réparti librement entre les lots.

**DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES**

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

**a) Les zones urbaines dites "zones U"**

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

**b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"**

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

**c) Les zones agricoles dites "zones A"**

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et installations mytilicoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole et mytilicole.

**d) Les zones naturelles dites "zones N"**

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

## ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

## OUVRAGES TECHNIQUES

Pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique les installations et constructions seront implantées :

- à l'alignement des voies ou en respectant un retrait maximum de 10,00m par rapport à l'alignement.
- soit en limite séparative soit à une distance minimale de 0.50 m des limites.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et ouvrages exceptionnels d'intérêt général tels que : clochers, mats, pylônes, antennes notamment.

Le Coefficient d'Emprise au Sol n'est pas limité pour les ouvrages techniques.

## PLAN D'EAU ET PROTECTION DES COURS D'EAU

La création de plan d'eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d'épuration des eaux pluviales.

Dans les marges de protection des cours d'eau indiquées sur la partie graphique du règlement, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu'ils soient soumis ou non à une procédure d'autorisation au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d'une étude hydraulique.

## DEFINITIONS

### – Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (permis d'aménager....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

– **Voies et emprises publiques** (article 6 de chaque zone)

- Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d'exploitation et chemins piétonniers n'étant pas ouverts à la circulation publique automobile ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers....

– **Volumes de construction** (article 11 de chaque zone)

La réglementation de l'aspect des constructions s'appuie sur une différenciation des différents bâtiments susceptibles d'être implantés sur un terrain ou une parcelle. La distinction s'opère sur la taille réciproque des différents bâtiments, sans que la nature ou la fonction de ceux-ci entre en ligne de compte.

- Volume principal : unité de construction présentant les proportions les plus importantes des bâtiments implantés sur le terrain ou la parcelle. Dans le cas où un seul bâtiment est implanté, il est considéré comme volume principal. Dans le cas d'un ensemble immobilier, il peut n'y avoir que des volumes principaux.
- Volume secondaire : unité de construction de proportions manifestement moins importantes que la ou les construction(s) principale(s). L' emprise au sol d'un volume secondaire ne pourra excéder la moitié de l'emprise au sol du volume principal. Le ou les volumes secondaires peuvent être indépendants de la construction principale (dépendances) ou accolés à celle-ci (annexes).

– **Résidences mobiles de loisirs ( article R 111-33 du Code de l'Urbanisme)**

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route interdit de faire circuler.

– **Habitation Légère de Loisirs (article R 111-31 du Code de l'Urbanisme)**

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

– **Caravanes (article R 111-37 du Code de l'Urbanisme)**

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

## LES TYPOLOGIES D'HABITAT

### – Les maisons individuelles

Immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de 2 logements.

- Le type pavillonnaire : maison individuelle construite sur un jardin privé clos, implantée librement sur la parcelle. Ce type comprend également les maisons mitoyennes d'un côté (maisons jumelées). Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle. Ce type est apparu avec l'habitat patronal du XIX<sup>ème</sup> siècle et a connu une forte expansion à partir des années 1970.

- Les maisons en bandes : également appelée maison de ville. Maisons individuelles alignées et mitoyennes. Ces ensembles de maison peuvent être le résultat d'une opération d'ensemble (toutes construites en même temps) ou de la somme de maisons particulières soumises à des dispositions réglementaires (obligations de s'implanter de limite séparative à limite séparative). Selon les époques et les modes opératoires, les architectures des maisons peuvent être variées ou répétitives, reproduisant le même modèle de base. Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle ou bien de manière commune.

Cette forme est traditionnelle sur le territoire Pénestinois. Elle constitue un bâti ancien typique.

### – L'habitat collectif

Bâtiments réunissant des appartements superposés desservis par une circulation commune : couloir, escaliers... Les parkings et les espaces verts en pied d'immeuble sont des espaces communs. Ce type d'habitat permet une plus forte densité que l'habitat individuel pour la même emprise au sol. Les extérieurs prennent la forme de terrasse ou de balcon.

- L'habitat collectif continu : correspond à des immeubles collectifs mitoyens et linéaires, implantés le long de l'espace public. C'est un type que l'on trouve en particulier dans les centres anciens.
- L'habitat collectif discontinu : désigne des ensembles d'immeubles collectifs sous forme de plots, barres ou tours. Leur particularité est d'être déconnecté des voies de dessertes. Ces formes présentent un intérêt pour l'économie du foncier qu'elle permet, et la possibilité de bénéficier de la meilleure orientation quelque soit la disposition de l'espace public. Elles nécessitent un traitement soigné des espaces extérieurs.

### – L'habitat intermédiaire

L'adjectif « intermédiaire » désigne un moyen terme entre l'habitat collectif et l'habitat individuel. Les logements sont superposés comme dans l'habitat collectif, mais les entrées, directement accessibles depuis l'extérieur, sont individuelles.

## PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

L'urbanisme durable prend en compte l'environnement naturel et humain comme facteurs décisifs de nature à orienter l'économie générale d'un projet d'urbanisation. Plusieurs thématiques doivent être abordées dans l'élaboration des opérations d'ensemble.

Ces 6 thématiques peuvent conduire à des solutions paradoxales. Il est demandé que chaque opération d'urbanisation réponde au moins à 3 thèmes. Les modalités de gestion des déchets seront systématiquement traitées en ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères et l'implantation de conteneurs de tri sélectif, en accord avec Cap Atlantique. Seules les mesures visant à traiter des déchets sur place (compostage des déchets verts par exemple) pourront être considérées comme mesures en faveur du développement durable. La prise en compte des objectifs de l'aménagement durable devra faire l'objet d'une note de présentation. Les pistes de réflexions proposées ne constituent pas une liste exhaustive.

## **I. Protection des milieux naturels**

### 1.1 préservation de la biodiversité

Chaque projet d'urbanisation s'installe dans un espace naturel ou agricole, modifiant les conditions de vie de la faune et de la flore. Il convient de définir les éléments à préserver (haies existantes, surfaces de pleine terre, arbres...) et les mesures à prendre pour rendre leur préservation effective.

### 1.2 gestion des eaux pluviales

L'urbanisation d'un terrain modifie l'hydrographie locale en imperméabilisant les sols et en perturbant le cheminement naturel de l'eau. Au-delà du cadre de la Loi sur l'Eau, il convient d'évaluer les modifications apportées à l'environnement et d'apporter des solutions en fonction de la nature du terrain, de la capacité des exutoires et de la nature du projet. Les dispositifs adéquats doivent être pensés au moment de l'élaboration du plan de masse.

## **II. Usage raisonné du foncier**

2.1 Une voirie hiérarchisée et pensée à l'échelle du noyau bâti que l'on étend, de façon à éviter l'enclavement des zones d'urbanisation future et la multiplication des voies.

2.2 La densité : occupation du sol, répartition des espaces bâtis et non-bâtis, organisation du parcellaire, hauteur, de façon à produire des formes urbaines compactes et agréables à vivre.

## **III. Mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle**

### 3.1 la programmation

Les conditions de la mixité passent par plusieurs types de réflexion. En 1<sup>er</sup> lieu, cette mixité peut être programmatique, en associant activités et habitat.

### 3.2 la typologie des constructions

Elle dépend également du programme de construction, qui cherchera à accueillir différentes catégories de résidents. Cette diversification peut se faire au sein d'une même opération quand sa taille le permet, ou dans le cadre élargi d'un quartier déjà existant.

### 3.3 les espaces communs

Enfin, les espaces communs doivent permettre l'inscription de pratiques sociales. Ils doivent être pensés à la manière d'espaces publics. Leurs caractéristiques dépendent de l'environnement humain et des espaces publics existants alentours. Ils permettent également à un nouveau quartier de se forger une identité.

## **IV. Déplacements, accessibilité et place de la voiture**

En fonction de la situation de l'urbanisation projetée par rapport aux zones de commerce, d'emploi et d'équipement, les déplacements peuvent être pensés différemment.

### 4.1 place de la voiture et déplacement doux

Selon le type de programme du quartier projeté (dominante habitat, dominante commerces, dominante artisanat et industrie..) le mode de déplacement préférentiel à l'intérieur de la zone doit être défini. L'instauration de zones piétonnes ou à très faible trafic peut être encouragée. Les stationnements visiteurs et/ou résidents peuvent être mutualisés en entrée de zone. L'organisation du plan de masse peut être orienté par ce parti-pris d'aménagement.

### 4.2 infrastructure : voirie et stationnement

L'impact de l'automobile sur l'environnement peut également être réduit en travaillant les profils de voie et en choisissant des structures et des revêtements adaptés à l'usage prévu.

### 4.3 transports collectifs et transports scolaires

Il convient d'interroger la collectivité sur la nécessité ou non d'intégrer l'aménagement d'arrêt de transports collectifs ou scolaires dans l'assiette foncière des opérations d'urbanisation envisagées.

## **V. Réduction de la consommation d'énergie**

La consommation d'énergie est un enjeu majeur. La réglementation thermique en vigueur a pour but de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre en encadrant la consommation d'énergie des bâtiments. Les pistes de réflexion suivantes sont proposées :

### 5.1 choix des formes architecturales et urbaines évitant la déperdition

Les volumes des constructions peuvent optimiser le rapport entre le volume habitable disponible et les surfaces de façades et de toiture, sources de déperdition de chaleur. Le regroupement des constructions permet également de réduire les surfaces de déperdition de chaleur.

### 5.2 favoriser les apports solaires

En travaillant sur l'implantation et l'exposition des constructions, ainsi que la typologie des bâtiments (architecture bioclimatique par exemple).

### 5.3 favoriser les énergies renouvelables

En réunissant les conditions de leur utilisation (ensoleillement pour le solaire thermique ou photovoltaïque, nature du sol et forme de la parcelle pour la géothermie ...)

### 5.4 optimiser les déplacements

En limitant les parcours motorisés.

## **VI. Gestion des déchets**

La structure compétente en terme de ramassage et de traitement des déchets est Cap Atlantique. Les projets d'urbanisation doivent systématiquement intégrer la collecte des déchets dès l'élaboration du plan de masse et faire valider leur proposition par Cap Atlantique, compétente en matière de gestion des déchets : ramassage des déchets ménagers, point de tri sélectif, traitement des déchets verts. Les opérations d'ensemble peuvent intégrer des dispositions de traitement in situ des déchets verts provenant de l'entretien des jardins et haies des espaces communs et/ou privés (compostage).

Dans le cas où la situation de l'assiette foncière de l'opération ne permettrait pas une prise en compte satisfaisante de l'aménagement durable, le pétitionnaire s'attachera à démontrer les difficultés et les impossibilités.

## **DENSITE**

## **VII. Emprise au sol**

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments de modénature en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

## **VIII. Coefficient d'occupation des sols**

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».

Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

## **IX. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)**

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

## ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (ART. L123-1-7 DU CODE DE L'URBANISME)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l'urbanisme.

## PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

### • Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (loi validée du 27 septembre 1941 – Code du Patrimoine : articles L 521-1 et suivants – Décret n° 2004 – 490 du 3 juin 2004).

- **Article R 111-4** du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

## ESPACES BOISES CLASSES

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5 ha) et quelle qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
- Les dispositions affaiblissantes aux espaces boisés classés ne s'appliquent pas dans un périmètre de 15m autour des constructions existantes sous réserve qu'elles ont été régulièrement édifiées.

**TITRE II**

**DISPOSITIONS APPLICABLES**

**AUX ZONES URBAINES**

## **CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent, ou sont en cours de réalisation et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Ua, destinée à l'habitat relativement dense, en ordre continu, et activités compatibles avec l'habitat dans le bourg, village et hameaux. Pour des raisons de hauteurs de construction, elle comprend trois sous-secteurs :

- Uaa : Bourg de Pénestin et le Haut Pénestin,
- Uab : Tréhiguier, Kerfahler, Kerlieu, Couarne, Kervraud,
- Uac : Brancelin, Kerseguin, Trégorvel, Kerlay,

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Ua 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

#### **Sont interdits :**

1. L'édification de constructions destinées à abriter des installations classées pour la protection de l'environnement incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.
2. L'édification de constructions destinées aux activités agricoles.
3. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
4. L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
5. L'édification de constructions d'activités industrielles et artisanales incompatibles avec l'habitat.
6. La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
7. le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
8. l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
9. les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
10. Le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.
11. L'édification d'éolienne soumise à autorisation.

## **ARTICLE Ua 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

- 1 - L'extension ou la transformation des constructions existantes abritant des installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'ait pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- 2 - La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.

## **ARTICLE Ua 3 : ACCES ET VOIRIE**

- 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense, contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. Le profil en travers, le tracé et le revêtement des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages pour lesquelles celles-ci sont prévues.
- 2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- 3 - La création de nouveaux accès directs des propriétés sont interdits hors agglomérations sur toutes routes départementales. Sont autorisés les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.
- 4 - Pour qu'une opération d'ensemble puisse être autorisée à l'alignement, l'emprise de la voie devra être de 8,00 m minimum.

## **ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1. Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

### **2. Assainissement eaux usées**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

### **3. Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **4. Réseaux électriques et de télécommunication.**

Les réseaux électriques et de télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

## **ARTICLE Ua 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de surface minimale de terrain

## **ARTICLE Ua 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

La construction en retrait peut être autorisée. Dans ce cas, le retrait maximum devra s'apparenter à la trame urbaine avoisinante. Le recul et l'implantation de la porte d'entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d'ordre architectural ou d'unité d'aspect.

## **ARTICLE Ua 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent s'implanter sur au moins une des limites séparatives.

## **ARTICLE Ua 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE Ua 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des volumes principaux n'est pas limitée. L'emprise au sol des volumes secondaires est limitée à la moitié de celle du volume principal au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

## **ARTICLE Ua 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée est fixée comme suit :

### **Volume principal**

<b>Secteurs</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Faîtage des toitures à 2 pans</b>
Uaa	9,00 m (neuf mètres)	13,00 m (treize mètres)
Uab	7,00 m (sept mètres)	11,00 m (onze mètres)
Uac	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faitage ou au point le plus haut peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique, de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

## **Volume secondaire**

<b>Secteurs</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Faîtage des toitures à 2 pans</b>	<b>Point le plus haut des autres types de toitures</b>
En tous secteurs	4,00 m ( quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	4,00 m ( quatre mètres)

2. L' aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

### **ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage.

Les toitures des volumes principaux seront à deux pentes réalisées avec des matériaux ayant l'aspect de l'ardoise. Les toits terrasse végétalisés ou non ne sont autorisés que pour les volumes secondaires et pour les bâtiments d'intérêt collectif. Les systèmes de captation d'énergie solaire ou tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable devront être intégrés dans la toiture.

Les façades seront, soit blanches, soit de ton bois ou pierre sauf pour les menuiseries ou les encadrements de baies.

Les volumes secondaires devront être réalisés en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

Pour les clôtures sur voie, afin de s'assurer d'une certaine unité dans les opérations d'ensemble, les règlements des lotissements, PC groupés et ZAC devront définir les types admis.

En limite d'emprise publique, elles seront composées:

- soit d'une haie vive ou haie taillée, composée de feuillus d'essences locales d'une hauteur maximum de 1,50m, Cette haie pourra être doublée d'un grillage qui devra être noyé dans la végétation.
- soit d'un grillage servant de support à des plantes grimpantes, d'une hauteur de 1,50m maximum.
- soit d'un mur en pierre ou de même aspect que la construction principale d'une hauteur maximum de 1,80m.
- soit d'un talus boisé ou d'une haie existante

Les grillages seuls, sans accompagnement végétal, sont interdits.

En limite séparative, les clôtures ne devront pas dépasser 2.00m.

### **ARTICLE Ua 12 : STATIONNEMENT**

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.

2. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
3. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

#### **ARTICLE Ua 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

1. Les terrains classés au plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100m<sup>2</sup> d'aire de stationnement.

#### **ARTICLE Ua 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé.

## **CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent, sont en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Ub correspond à l'habitat et activités compatibles avec l'habitat dans les secteurs pavillonnaires agglomérés. Elle comprend trois sous-secteurs :

- les secteurs d'habitat et activités compatibles avec l'habitat Uba et Ubb correspondant à des hauteurs différentes.
- le secteur Ubl destiné aux équipements collectifs, sportifs et de loisirs.

Pour les zones Ubb du Lomer, Uba du Maro Nord, Ubb de Berniguet et Uba du Phare, l'aménagement devra se faire en conformité avec les articles 1 à 14 du présent règlement et également en compatibilité avec les orientations d'aménagement. Pour chaque secteur défini par les orientations d'aménagement, l'aménagement devra se faire sous forme d'opération d'ensemble.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Ub 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

#### **En tous secteurs:**

1. L'édification de constructions destinées à abriter des installations classées pour la protection de l'environnement incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.
2. L'édification de constructions destinées aux activités agricoles incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.
3. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
4. l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
5. L'édification de constructions d'activités industrielles et artisanales incompatibles avec l'habitat.
6. La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale ;
7. le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
8. l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
9. les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
10. Le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.

11. L'édification d'éolienne soumise à autorisation.

**En secteur Ubl:**

- les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ub2.

**ARTICLE Ub 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**1 - Dans tous les secteurs Ub**

- 1 - L'extension ou la transformation des constructions existantes abritant des installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- 2 - La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de 10 ans, est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.
- 3 - Les volumes secondaires séparés de la construction principale à condition d'avoir une emprise au sol maximale correspondant à la moitié du CES du volume principal au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
- 4 - Dans les zones Uba de Poudrantaïs, du Phare à Tréhiguier et du Maro Nord à la Mine d'Or, et dans les zones Ubb de Berniquet et du Lomer, le programme de construction de chaque opération d'ensemble devra être compatible avec les orientations d'aménagement.

**2 - - En secteur Ubl sont autorisés :**

- les bâtiments publics nécessaires à la vie collective sous condition de bonne insertion dans l'environnement ; les loges de gardiennage sous réserve de ne pas excéder une surface de 35 m<sup>2</sup> et d'être comprise dans le volume du bâtiment ;
- les constructions et installations directement liées et nécessaires à des activités sportives et de loisirs.

**ARTICLE Ub 3 : ACCES ET VOIRIE**

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense; contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. Le profil en travers, le tracé et le revêtement des voies publiques et privées doivent être adaptés aux usages pour lesquels celles-ci sont prévues.
2. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
3. La création de nouveaux accès directs des propriétés sont interdits hors agglomérations sur toutes routes départementales. Sont autorisés les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.

## **ARTICLE Ub 4 : ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – RESEAUX DIVERS**

### **1. Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

### **2. Assainissement eaux usées**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

### **3. Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **4. Réseaux électriques et de télécommunication.**

Les réseaux électriques et de télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

## **ARTICLE Ub 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de surface minimale de terrain.

## **ARTICLE Ub 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite d'emprise des voies comme en retrait. Le recul et l'implantation de la porte d'entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Toutefois, l'implantation de la construction à la limite de la voie ou dans le prolongement des constructions existantes peut être admise ou imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique ou urbanistique dans le principe de maintien de la cohérence urbaine et architecturale existante, ou pour des motifs relatifs à la sécurité routière.

**En secteur Ub1** : les constructions doivent être implantées soit en limite de voie soit à 3.00m minimum de la limite de voie.

## **ARTICLE Ub 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**En secteur Uba et Ubb :** Les constructions doivent s'implanter en limite ou en retrait minimum de 1.50m.

**En secteur Ubl :**

Les constructions peuvent s'implanter en limite ou en retrait minimum de 1.50m.

#### **ARTICLE Ub 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

#### **ARTICLE Ub 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :

Pour les **constructions situées dans les espaces proches du rivage** :

- 30% en Ub
- 60% en Ubl

L'emprise au sol des volumes secondaires ne peut représenter plus de la moitié du CES du volume principal au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

Le CES pourra être calculé sur l'emprise foncière totale de l'opération et réparti librement entre les lots.

Pour les **constructions situées hors les espaces proches du rivage** :

- 50% en Ub
- 60% en Ubl

L'emprise au sol des volumes secondaires ne peut représenter plus de la moitié du CES du volume principal au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

Le CES pourra être calculé sur l'emprise foncière totale de l'opération et réparti librement entre les lots.

#### **ARTICLE Ub 10 : HAUTEUR MAXIMALE**

##### **1. La hauteur maximale des constructions:**

Mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), à l'acrotère (toits terrasses) ou au point le plus haut pour les autres types de toiture est fixé comme suit :

Pour les **constructions situées dans les espaces proches du rivage** :

##### **Volume principal :**

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	acrotère	point le plus haut (autres toitures)
Ub	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)
Ubl	6,00 m (six mètres)	11,00 m (onze mètres)	6,00 m (six mètres)	8,00 m (huit mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

**Volume secondaire:**

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	acrotère	point le plus haut (toitures monopentes)
Ub	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)
Ubl Poudrantaï	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)

Pour les **constructions situées hors les espaces proches du rivage** :

**Volume principal :**

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	acrotère	point le plus haut (autres toitures)
Uba	6,00 m (six mètres)	11,00 m (onze mètres)	6,00 m (six mètres)	8,00 m (huit mètres)
Ubb	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)
Ubl	12,00 m (douze mètres)	12,00 m (Douze mètres)	12,00 m (douze mètres)	12,00 m (douze mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

**Volume secondaire:**

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	acrotère	point le plus haut (toitures monopentes)
Ub	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)
Ubl Le Bourg	6,00 m (six mètres)	6,00 (six mètres)	6,00 m (six mètres)	6,00 m (six mètres)
Ubl Poudrantaï	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	4,00 m (quatre mètres)	5,00 m (cinq mètres)

2. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, l'aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

3. Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et ouvrages exceptionnels d'intérêt général tels que : clochers, mats, pylônes, antennes notamment.

### **ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions d'expression traditionnelle bretonne comme d'expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect s'inscrivant dans l'ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d'une démarche de construction minimisant l'impact sur l'environnement (label HQE, éco-construction, conception bioclimatique etc...) ou découlant d'utilisation d'énergie renouvelable est autorisée.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les systèmes de captation de l'énergie solaire ou tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable seront intégrés à la toiture ou à la façade.

Zone Ubb du Lomer : les façades des volumes principaux devront être orientés Nord-Sud.

Les volumes secondaires devront être réalisés en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

#### **Clôtures :**

Pour les clôtures sur voie, afin de s'assurer d'une certaine unité dans les opérations d'ensemble, les règlements des lotissements, PC groupés et ZAC devront définir les types admis.

En limites d'emprise publique, elles seront composées:

- soit d'une haie vive ou haie taillée, composée de feuillus d'essences locales, doublée ou non d'un grillage qui devra être masqué dans la végétation d'une hauteur maximum de 1,50m.
- soit d'un mur en pierre ou de même aspect que la construction principale, d'une hauteur maximum de 1,50m.
- soit d'un grillage servant de support à des plantes grimpantes, d'une hauteur de 1,50m maximum.
- soit d'un talus boisé ou d'une haie existante

Les grillages seuls sans accompagnement végétal sont interdits.

En limite séparative, les clôtures ne devront pas dépasser 2.00m.

### **ARTICLE Ub 12 : STATIONNEMENT**

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.

2. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.

3. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

### **ARTICLE Ub 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

1. Les terrains classés au plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100m<sup>2</sup> d'aire de stationnement.
3. **En zone Uba et Ubb**, les surfaces privatives non-bâties autres que les aires de stationnement doivent être planté d'un arbre de haute tige par 200 m<sup>2</sup>.
4. La création d'espaces verts communs récréatifs doit respecter les indications des orientations d'aménagement.

#### **ARTICLE Ub 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé.

## **CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent, sont en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Ud correspond à l'urbanisation diffuse proche du littoral de Pénestin.  
Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Ud 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

- Toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.
- Toute installation de stockage de déchets inertes.
- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Ud2,
- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Ud2.
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
- les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
- le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.
- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
- la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
- En secteur de risque (érosion de la falaise de la Mine d'Or, pointe du Bile) signalé sur le plan de zonage il est précisé que outre l'ensemble des interdictions citées ci-dessus, sont interdites l'extension et la reconstruction des constructions existantes après sinistre.

### **ARTICLE Ud 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

Pour les constructions **situées dans et hors bande des 100 m** :

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démolé depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement (même si cela entraîne dans le volume existant un changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.

Pour les **constructions situées hors de la bande des 100 mètres** par rapport au rivage :

- Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d'infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d'intérêt public si nécessité technique impérative.

*Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :*

- L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d'origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et sans pouvoir dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.
- A l'intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les volumes secondaires détachées de la construction principale (dépendances) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
  - l'emprise au sol totale des volumes secondaires reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
  - les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale, et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal,
  - sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

### **ARTICLE Ud 3 : VOIRIE ET ACCES**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

Aucune construction nouvelle ne peut prendre accès direct :

- sur les déviations d'agglomérations. La création de nouveaux accès directs est interdite hors agglomération sur toutes routes départementales. Sont autorisées, les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.
- ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied....

## **ARTICLE Ud 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1 – Alimentation en eau potable :**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

### **2 - Assainissement**

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

### **4 – Réseaux électrique et de télécommunication**

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution devront être enterrés.

## **ARTICLE Ud 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Sans objet

## **ARTICLE Ud 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de l'axe des voies.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition d'être implanté dans le même alignement et de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

## **ARTICLE Ud 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

## **ARTICLE Ud 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE Ud 9 : EMPRISE AU SOL**

Dans la bande des 100 m par rapport au rivage l'emprise au sol autorisée est nulle.

Au-delà de la bande des 100 m par rapport au rivage, l'extension mesurée des constructions autorisée à l'article Ud2 ne devra pas dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol.

## **ARTICLE Ud 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article Ud 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant.

## **ARTICLE Ud 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article Ud2 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

### **Eléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

### **Clôtures :**

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Sont interdits les murs de parpaings, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques.

## **ARTICLE Ud 12 : STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE Ud 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'Urbanisme.

Les plantations utilisées seront d'essences locales et permettent au projet de s'intégrer à l'environnement sans perturber l'écosystème local.

#### **ARTICLE Ud 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS**

Sans objet.

## **CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent, sont en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones Ui correspondent à la zone d'activité de PENESTIN (Le Closo) et aux zones commerciales nord et sud.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Ui 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

Sont interdits :

- 1 - L'édification de constructions destinées à l'habitation sauf exceptions citées à l'article 2
- 2 - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- 3 - La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
- 4 - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- 5 - l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
- 6 - les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
- 7 - Le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.

### **ARTICLE Ui 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

- 1- L'extension ou la transformation des constructions existantes abritant des installations classées au titre du Code de l'environnement sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- 2- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.
- 3- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de

son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.

- 4- La création de logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, que sa surface hors œuvre nette ne dépasse pas 45 m<sup>2</sup>.

### **ARTICLE Ui 3 : ACCES ET VOIRIE**

- 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense ; contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- 2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- 3 - La création de nouveaux accès directs des propriétés est interdite hors agglomérations sur toutes routes départementales. Sont autorisés les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.

### **ARTICLE Ui 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

#### **1- Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

#### **2- Assainissement eaux usées**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, ou réaliser l'assainissement individuel sur la parcelle liée à la construction dans les conditions réglementaires en vigueur.

#### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales, qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **ARTICLE Ui 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de taille minimale de parcelles .

## **ARTICLE Ui 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions à usage d'activités doivent être implantées soit en limite de voie soit en respectant un retrait minimum de 6,00 m par rapport à la limite de voie. L'implantation devra prendre en compte les contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

Toutefois, l'implantation de la construction à la limite de la voie ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique ou urbanistique dans le principe de maintien de la cohérence urbaine et architecturale existante, ou pour des motifs relatifs à la sécurité routière.

## **ARTICLE Ui 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

## **ARTICLE Ui 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions

## **ARTICLE Ui 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 75%. Le coefficient d'emprise au sol (CES) pourra être calculé sur l'emprise foncière totale et réparti librement entre les lots.

## **ARTICLE Ui 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

1. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

<b>Zone</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Point le plus haut</b>	<b>ACROTERE</b>
Ui	9.00 m (neuf mètres)	12.00 m (douze mètres)	9.00 m (neuf mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie ou pour des raisons techniques liées à l'activité.

## **ARTICLE Ui 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage.

### **Les façades :**

Elles peuvent être en enduit, en bois ou en métal. Les couleurs de façades sont limitées à 3 maximum, couleur de menuiseries comprise. En cas de bardage métallique, les cornières d'angle et de rives seront de la même couleur que le bardage.

### **Les clôtures :**

Sont interdits les grillages sans accompagnement végétal, la brande, les plaques béton supérieures à 0.50 m, les panneaux PVC et de bois plein, le parpaing apparent.

Pour les clôtures végétales, elles seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies taillées composées de feuillus d'essences locales, éventuellement doublées d'un grillage.

Les clôtures en limite séparative auront une hauteur maximum de 2m. Les grillages devront être accompagnés de plantations, haies arbustives ou plantes grimpantes.

Les clôtures sur voie :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de :

- grillage d'une hauteur de 2m maximum, accompagné de végétation : haie arbustive, massif arbustif, plantes grimpantes.
- Mur de pierre ou enduit, d'une hauteur de 1,20m maximum
- Une bande engazonnée ou de couvre-sol, d'une largeur de 2,50m minimum
- Un merlon d'une hauteur de 0,80m maximum, planté d'arbres et/ou d'arbustes.

Les clôtures des aires de stockage :

Si les aires de stockage doivent être protégées, la clôture sera en grillage soudé rigide systématiquement doublé d'une haie vive.

Dans tous les cas, les aires de stockage seront masquées par un écran végétal.

## **ARTICLE Ui 12 : STATIONNEMENT**

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.

2. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.

3. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE Ui 13 : ESPACES LIBRES DE PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

1. Les terrains classés au plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement.

3. Les surfaces non-construites doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 200m<sup>2</sup>

## **ARTICLE Ui 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé.

## **CHAPITRE 5 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UI**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone **UI** correspond aux hébergements de loisirs. Elle comprend les secteurs :

- **UIa** : zones de camping-caravaning accueillant tous types de constructions et d'installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative y compris les parcs résidentiels de loisirs.
- **UIb** : zones de camping-caravaning accueillant tous types de constructions et d'installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative sauf parc résidentiels de loisirs.
- **UIc** : centres d'hébergement collectifs.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE UI 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

#### **En tous secteurs :**

- 1 - Toutes constructions et installations non directement liées et strictement nécessaires à la vocation de la zone

#### **En secteur UIb:**

- les Habitations Légères de Loisirs
- les Parcs Résidentiels de Loisirs

#### **En secteur UIc :**

- les Habitations Légères de Loisirs
- les Parcs Résidentiels de loisirs
- le camping-caravaning

### **ARTICLE UI 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

- 1 - La création de logements de fonction destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, et que sa surface hors œuvre nette ne dépasse pas 45 m<sup>2</sup>.
- 2 - les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), à condition d'être nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

### **ARTICLE UI 3 : ACCES ET VOIRIE**

- 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense ; contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- 2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- 3 - La création de nouveaux accès directs des propriétés sont interdits hors agglomérations sur toutes routes départementales. Sont autorisés les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.

### **ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

#### **1- Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

#### **2- Assainissement eaux usées**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, ou réaliser l'assainissement individuel sur la parcelle liée à la construction dans les conditions réglementaires en vigueur.

#### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **ARTICLE UI 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de taille minimale de parcelles

### **ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées en retrait de 5m minimum par rapport aux voies publiques.

## **ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

## **ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie d'assiette intéressé par le projet de construction.

## **ARTICLE UI 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

<b>Zone</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Faîtage ou point le plus haut</b>	<b>ACROTERE</b>
Toutes constructions sauf Habitation Légère de Loisirs	4,50 m (quatre mètres cinquante)	9,00 m (Neuf mètres)	4,50 m (Quatre mètre cinquante)
Habitation Légère de Loisirs	2,50m (deux mètres cinquante)	6,00 m (Six mètres)	3,50 m (Trois mètres cinquantes)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

## **ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage.

Les façades ne pourront recevoir qu'une seule couleur en dehors des menuiseries.

Les clôtures non végétales seront d'une hauteur maximale de 1,80 m. Sont interdits la brande, les plaques béton supérieures à 0.50 ml, les panneaux PVC et de bois plein, le parpaing apparent.

Les clôtures végétales seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies taillées composées de feuillus d'essence locales, éventuellement doublées d'un grillage.

## **ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT**

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.

2. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
3. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

#### **ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

1. Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100m<sup>2</sup> d'aire de stationnement.

#### **ARTICLE UI 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé.

## **CHAPITRE 6 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Up**

### **Caractère des zones urbaines**

Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou bien des secteurs dont les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation, et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Up correspond à un secteur d'activités portuaires. Elle comprend :

- la zone Upa : activité portuaire
- la zone Upb : activité portuaire et stockage lié aux activités de la zone

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Up1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

#### **Sont interdits :**

Toutes constructions et installations non directement liées et strictement nécessaires à la vocation de la zone.

### **ARTICLE Up 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

#### **En tous secteurs :**

- 1 - La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destinations d'un bâtiment détruit ou démolé depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.
- 2 - La création de logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, que sa surface hors œuvre nette ne dépasse pas 45 m<sup>2</sup>.
- 3 - Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), à condition d'être nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique

#### **En secteur Upb :**

- Le stockage de bateau et de matériel lié à la vocation de la zone.

### **ARTICLE Up 3 : ACCES ET VOIRIE**

- 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- 2 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- 3 - La création de nouveaux accès directs des propriétés sont interdits hors agglomérations sur toutes routes départementales. Sont autorisés les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.

## **ARTICLE Up 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1- Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

### **2- Assainissement eaux usées**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, ou réaliser l'assainissement individuel sur la parcelle liée à la construction dans les conditions réglementaires en vigueur.

### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **4 -Réseaux électriques et de télécommunication.**

Les réseaux électriques et de télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

## **ARTICLE Up 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de taille minimale de parcelles

## **ARTICLE Up 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées soit en limite de voie soit en respectant un retrait minimum de 6 m par rapport à la limite de voie. L'implantation devra prendre en compte les contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

## **ARTICLE Up 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

## **ARTICLE Up 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE Up 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie d'assiette intéressé par le projet de construction. Le CES pourra être calculé sur l'emprise foncière totale de l'opération et réparti par lot.

## **ARTICLE Up 10 : HAUTEUR MAXIMALE**

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

<b>Zone</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Faîtage ou point le plus haut</b>	<b>ACROTERE</b>
Up	9,00 m neuf mètres	12,00 m douze mètres	9,00 m neuf mètres

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faitage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie, ou des raisons techniques liées à l'activité.

## **ARTICLE Up 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage.

Les clôtures seront d'une hauteur maximale de 2 m. Sont interdits la brande, les plaques béton supérieures à 0.50 ml, les panneaux PVC et de bois plein, le parpaing apparent,

Les clôtures seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies composées de végétaux d'essences locales, éventuellement doublées d'un grillage.

## **ARTICLE Up 12 : STATIONNEMENT**

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.
2. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
3. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE Up 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

1. Les terrains classés au plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100m<sup>2</sup> d'aire de stationnement.

#### **ARTICLE Up14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé.

## **CHAPITRE 7 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ust**

### **Caractère de la zone**

La zone Ust est destinée au stationnement des véhicules légers et aux équipements nécessaires à une fréquentation respectueuse du littoral (poste de secours, sanitaires...)

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Ust 1 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ust 2.

### **ARTICLE Ust 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS**

#### **Sont admis sous condition :**

- La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d'utilité publique sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démolé depuis moins de 10 ans, est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.
- l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l'urbanisation de ces secteurs. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
- La création d'aire de stationnement avec un revêtement de sol adapté à sa fréquentation (résistance à l'arrachement...)
- Les aménagements nécessaires à la fréquentation du public tel qu'abris pour arrêt de transports collectifs, abris pour vélos, poste de secours, installations sanitaires, etc. ne créant pas plus de 50 m<sup>2</sup> d'emprise au sol pour la zone, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes

### **ARTICLE Ust 3 : ACCES ET VOIRIE**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.

Aucun accès direct n'est admis le long des déviations d'agglomération ainsi que sur les itinéraires importants sauf mention particulière inscrite sur les orientations d'aménagement dans le cadre d'un aménagement global de la zone et de la route concernée.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités en fonction des contraintes de sécurité.

## **ARTICLE Ust 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1 - Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

### **2 - Assainissement**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

### **4- Réseaux électriques et de télécommunication**

Les réseaux électriques et de télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

## **ARTICLE Ust 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Sans objet

## **ARTICLE Ust 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions et installations doivent être implantées à 5m minimum de l'alignement des voies publiques comme privées.

## **ARTICLE Ust 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions doivent s'implanter en limite ou en retrait minimum de 1.50m.

## **ARTICLE Ust 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions

## **ARTICLE Ust 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m<sup>2</sup> par assiette foncière.

## ARTICLE Ust 10 - : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

### La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle) au point le plus haut (pour les autres types de couverture)
- à l'acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse, ou à faible pente)
- à l'égout de toiture et au point le plus haut pour les constructions couvertes par une toiture monopente

est fixée comme suit dans les zones où les orientations d'aménagement n'apportent pas de précision :

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	point le plus haut (autres toitures)	acrotère
Ust	3,00 m (trois mètres)	4,50 m (quatre mètres cinquante)	4,00 m (quatre mètres)	3,00 m (trois mètres)

L'aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux..

## ARTICLE Ust 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions d'expression traditionnelle bretonne comme d'expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect s'inscrivant dans l'ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d'une démarche de construction minimisant l'impact sur l'environnement (label HQE, éco-construction, conception bioclimatique etc...) ou découlant d'utilisation d'énergie renouvelable est autorisée.

Les clôtures devront respecter les dispositions suivantes :

Les clôtures végétales seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies composées de végétaux d'essences locales.

Sont interdits : la brande, les plaques béton, les panneaux PVC et de bois plein, le parpaing apparent, les grillages seuls.

## ARTICLE Ust 12 : STATIONNEMENT

Les aires de stationnement doivent être paysagées.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## ARTICLE Ust 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les aires de stationnement doivent être plantées avec des essences indigènes.

## ARTICLE Ust 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé

**TITRE III**

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX**

**ZONES**

**A URBANISER**



# CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

## Caractère des zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, à condition que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

L'aménagement devra se faire en conformité avec les articles 1 à 14 du présent règlement et également en compatibilité avec les orientations d'aménagement. Pour chaque secteur défini par les orientations d'aménagement, l'aménagement devra se faire sous forme d'opération d'ensemble.

La zone comprend les secteurs suivants :

- **La zone 1AU**, zone urbaine à d'habitat et activités compatibles avec l'habitat
- **La zone 1AUe**, zone affectée au camping-caravaning sur parcelle privative
- **La zone 1AUer**, zone affectée au camping-caravaning sur parcelle privative issue de l'aménagement foncier. Elle a pour vocation d'accueillir deux types de population :
  - les campeurs-caravaniers qui ont accepté le protocole d'accord d'échange de terrain
  - des travailleurs saisonniers sur les parcelles communales, sous contrôle de la commune.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

## **ARTICLE 1AU : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES**

### En tous secteurs :

- Toute opération d'aménagement non compatible avec les conditions d'ouverture à l'urbanisation inscrites dans les orientations d'aménagement.
- L'édification de constructions destinées à abriter des installations classées pour la protection de l'environnement incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.
- L'édification de constructions destinées aux activités agricoles incompatibles.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules.
- L'ouverture ou l'extension de carrières.
- Les activités incompatibles avec l'habitat
- L'installation de résidences mobiles de loisirs (mobil-home...)

### En secteur 1AU :

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- Le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est

autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, conformément à l'article R 421-23 du Code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE 1AU 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES**

### **En tous secteurs :**

- 1 - La création ou l'extension d'équipements d'intérêt général indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones AU.
- 2 - Les activités compatibles avec l'habitat sous réserve d'une bonne gestion des besoins en stationnements engendrés par l'activité et d'une insertion urbaine et paysagère satisfaisante.
- 3 - L'extension ou la transformation des constructions existantes abritant des installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve que l'extension ou la transformation envisagées n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu'elles ne contrarient pas l'aménagement du secteur concerné.
- 4 - La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destinations d'un bâtiment détruit ou démolé depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de construction qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.

Toutefois, une telle possibilité de reconstruction ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur état de dégradation ou de leur aspect général.

- 5 - L'aménagement ou l'extension des constructions existantes à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle et en conformité avec les règles de la zone.

Toutefois, une telle possibilité d'aménagement ou d'extension ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur état de dégradation ou de leur aspect général.

### **En secteur 1Au :**

Le programme de construction et la typologie des constructions de chaque opération d'ensemble devra être compatible avec les orientations d'aménagement.

### **En secteur 1Aue et 1AUer:**

- 1 - La création ou l'extension d'équipements d'intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux de la zone.
- 2 - Sont autorisées les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes, des tentes, dans les conditions suivantes :

2.1. Il pourra être réalisé **un seul habitat léger de loisirs** quelle que soit la superficie de l'unité foncière privative individuelle et un abri de jardin. Ces deux constructions sont indépendantes l'une de l'autre (non-relies entre elle). Leur emprise au sol est limitée à 46 m<sup>2</sup>, dont 6 m<sup>2</sup> maximum pour les abris de jardin. Une caravane pourra s'y adjoindre pour une durée maximum de 3 mois pour des dates déclarées en mairie, sous réserve d'être immatriculée, déclarée à titre de stationnement isolé de caravane délivrée par la commune de Pénestin pour 3 ans et renouvelable. En dehors des périodes déclarées en mairie, les caravanes ne peuvent être stationnées ou stockées sur les terrains.

2.2 En cas de **non-réalisation d'une habitation légère de loisir**, est obligatoire la réalisation d'un abri de jardin d'une emprise au sol de 6 m<sup>2</sup> maximum, afin de répondre aux exigences d'hygiène publique.

Sont autorisés :

- l'installation à l'année de deux caravanes ne pouvant dépasser une surface cumulée de 40 m<sup>2</sup>, sous réserve de leur immatriculation et d'une autorisation de stationnement isolé de caravane délivrée par la commune de Pénestin pour 3 ans et renouvelable.
- L'installation pour 3 mois d'une 3<sup>ème</sup> caravane sous réserve de son immatriculation, d'une autorisation de stationnement isolé de caravane délivrée par la commune de Pénestin pour 3 ans et renouvelable, et d'une déclaration annuelle en mairie des dates d'utilisation. En dehors des périodes déclarées en mairie, les caravanes ne peuvent être stationnées ou stockées sur les terrains.

2.3 L'occupation des parcelles n'est autorisée que sous réserve d'un raccordement à l'assainissement collectif.

## **ARTICLE 1AU 3 : ACCES ET VOIRIE**

- 1 - Pour être constructible ou pour pouvoir recevoir une installation, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 modifié du Code Civil.
- 2 - Le profil en travers, le tracé et le revêtement des voies publiques et privées doivent être adaptés aux usages pour lesquels celles-ci sont prévus.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.

Aucun accès direct n'est admis le long des déviations d'agglomération ainsi que sur les itinéraires importants sauf mention particulière inscrite sur les orientations d'aménagement dans le cadre d'un aménagement global de la zone et de la route concernée.

Toutefois, l'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garage, stations services, etc ...) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités en fonction des contraintes de sécurité.

### **En zone 1AUe et 1AUer :**

- Les largeurs des voies sont limitées à 5 mètres pour les voiries principales, et à 4 mètres pour les voiries secondaires.
- Les revêtements de voirie devront être perméables.

- 3 - Les plans d'aménagement cohérents avec les orientations d'aménagement doivent être établis de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur du reliquat des terrains ne faisant pas partie du plan d'aménagements proposés.
- 4 - Pour qu'une opération d'ensemble puisse être autorisée à l'alignement, l'emprise de la voie devra être de 8,00 m minimum.

## **ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1 - Alimentation en eau**

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

## **2 - Assainissement**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

## **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales qui ne sont ni récupérées, ni infiltrées sur place, dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement aux dispositifs visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

## **4- Réseaux électriques et de télécommunication**

Les réseaux électriques et de télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

## **ARTICLE 1AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

### **En secteur 1AU :**

Il n'est pas fixé de surface minimum de parcelle. Le cas échéant, les orientations d'aménagement fixent la surface minimum des terrains à aménager.

### **En secteur 1AUe :**

La superficie minimum des opérations visant à un redécoupage foncier est de 1400 m<sup>2</sup>. Elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement . La surface minimum des parcelles obtenues ne peut être inférieure à 400m<sup>2</sup> .

Les parcelles existantes à la date du 21 janvier 2008 ne sont pas soumises à une contrainte de surface pour être constructibles.

**Dans les zones 1AUer**, aucun redécoupage foncier n'est admis.

## **ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

### **En secteur 1AU :**

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite d'emprise des voies ou en retrait. Le recul et l'implantation de la porte d'entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

### **En secteur 1AUe et 1AUer :**

Sauf indications portées aux documents graphiques, les constructions et installations doivent être implantées à 5m minimum de l'alignement des voies publiques comme privées.

## **ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

### **En secteur 1AU :**

Les constructions peuvent s'implanter en limite ou en retrait minimum de 1.50m.

### **En secteur 1AUe et 1AUer:**

Les installations seront obligatoirement implantées à un minimum de 3,00 m des limites séparatives.

## ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions

## ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL

### En secteur 1AU :

Zone de l'île du Moulin Sud : CES = 0,6

Autres zones : CES =0,5

**En secteur 1AUe et 1AUer :** L'emprise totale des installations est limitée à 46 m<sup>2</sup> quelque soit la surface de la parcelle. Elle peut être répartie en deux bâtiments maximum, non reliés entre eux : une Habitation Légère de Loisir, et un abri de jardin d'une emprise au sol maximum de 6 m<sup>2</sup>.

## ARTICLE 1AU 10 - : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

### 1 - La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle) au point le plus haut (pour les autres types de couverture)
- à l'acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse, ou à faible pente)
- à l'égout de toiture et au point le plus haut pour les constructions couvertes par un type de toiture

est fixée comme suit :

### Volumes principaux :

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	point le plus haut (autres toitures)	acrotère
1AU de Tréhiguiet 1AU de Kerlochot 1AU du Moulin 1AU de Toulprix secteur 2 et 3 1AU du Lomer	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	6,00 m (six mètres)	4,00 m (quatre mètres)
1AU de Toulprix secteur 1 1AU de Trémer Sud 1AU de l'île du Moulin secteur 2 pour les façades d'une longueur < 18m 1AU du Lavoir	6,00 m (six mètres)	11,00 m (onze mètres)	8,00 m (huit mètres)	6,00 m (six mètres)
1AU de l'île du Moulin secteur 2, pour les façades d'une longueur > 18m	8,00 m (huit mètres)	12,00 m (douze mètres)	10,00 m (dix mètres)	8,00 m (huit mètres)
1 AU de Kerfahler Sud	7,00 m (sept mètres)	11,00 m (onze mètres)	9,00 m (neuf mètres)	4,00 m (quatre mètres)
1AUe et 1AUer HLL	3,00 m (trois mètres)	4,50 m (quatre mètres cinquante)	3,80 m (trois mètres quatre-vingt)	3,00 m trois mètres)
1AUe et 1AUer Abris de jardin	2,50 m (deux mètres cinquante)	3,00 m (trois mètres)	3,00 m (trois mètres)	

## Volumes secondaires :

Secteurs	Egout de toiture	Faîtage des toitures à 2 pans	point le plus haut (autres toitures)	acrotère
1AU	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	5,00 m (cinq mètres)	4,00 m (quatre mètres)

2 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, l'aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

## ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

### En secteur 1AU

Les constructions d'expression traditionnelle bretonne comme d'expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect s'inscrivant dans l'ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d'une démarche de construction minimisant l'impact sur l'environnement (label HQE, éco-construction, conception bioclimatique etc...) ou découlant d'utilisation d'énergie renouvelable est autorisés.

### Sens de faîtage :

Zone 1AU de Tréhiguier : les faîtages des volumes principaux seront orientés Nord-Est/Sud-Ouest

Zone 1AU de Kerloch : les faîtages des volumes principaux seront orientés Nord/Sud.

Zone 1AU de Toulprix : - Secteur 2 : les faîtages devront être soit parallèles, soit perpendiculaires aux voies. Le secteur sera structuré par au moins une ligne de maisons en bande.

- Secteur 3 : les faîtages devront être soit parallèles, soit perpendiculaires aux voies. Le secteur sera structuré par au moins une ligne de maisons en bande

### Clôtures :

Pour les clôtures, afin de s'assurer d'une certaine unité dans les opérations d'ensemble, les dispositions réglementaires et contractuelles de ces opérations devront définir les types admis.

Elles devront respecter les dispositions suivantes :

- **sur voie de desserte :**

- d'une hauteur maximale de 1.50 m. Sont interdits : la brande, les plaques béton, les panneaux PVC et de bois plein, le parpaing apparent, les grillages seuls.

Les clôtures végétales seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies vives ou taillées composées de feuillus d'essence locales, éventuellement doublées d'un grillage, soit de plantes grimpantes sur grillage ou autre support approprié.

- **En limite séparative :** d'une hauteur maximale de 2.00 m.

### En secteur 1AUe et 1AUer :

Les installations devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect. Les bâtiments seront sans fondation et démontables.

### **Les Habitations Légères de Loisir :**

Les toitures seront à un ou deux pans. Les matériaux de couverture seront de couleur foncée. Les façades ne pourront recevoir qu'une seule couleur en dehors des menuiseries, et n'utiliser qu'un seul matériau.

Les menuiseries (portes et fenêtres) d'une construction devront toutes avoir la même couleur.

Les extensions utiliseront les mêmes matériaux que les HLL existantes.

L'installation de superstructures rigides ou de vérandas sur les terrasses annexées aux résidences mobiles sont interdites.

#### **Les abris de jardins :**

Les constructions seront en bois ou en métal, d'une seule teinte. Les toitures seront à un ou deux pans. Les matériaux de couverture seront de couleur foncée. Les menuiseries (portes et fenêtres) devront toutes avoir la même couleur.

#### **Les clôtures :**

Les clôtures devront respecter les dispositions des orientations d'aménagement. Elles seront constituées de haies végétales, ou d'une haie végétale accompagnée d'un grillage d'une hauteur de 1,20 m maximum, implanté à l'arrière de la haie (côté parcelle privative) ou noyée dans la haie.

### **ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT**

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.
- 2 - Les parcs de stationnement destinés à moins de 10 véhicules légers seront traités en matériaux non-imperméabilisants.
- 3 - Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
- 4 - L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

### **ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

#### **En tous secteurs**

- 1 - Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

#### **En secteur 1AU**

- 2 - Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100 m<sup>2</sup> de terrain.
- 3 - Les opérations d'habitat devront comporter au moins 40% de surfaces non-imperméables.
- 4 - Les besoins en espaces communs sont fixés par les orientations d'aménagement. En l'absence de précisions dans les orientations d'aménagement, les opérations d'habitat créant 6 logements et plus doivent comporter des espaces communs (hors voirie) et aires plantées à raison de 10% minimum de la surface globale de l'opération.

#### **En secteur 1AUe**

- 1 - Il est demandé de planter 2 arbres tiges par parcelle de camping-caravaning, conformément à la palette paysagère des orientations d'aménagement.
- 2 - La création d'espaces verts communs récréatifs doit respecter les indications des orientations d'aménagement.
- 3 - Les aménagements extérieurs des parcelles privatives ne doivent pas imperméabiliser le sol.

## **ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Article non réglementé

## **CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU**

### **Caractère de la zone**

La zone 2AU est définie comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme. L'urbanisation de ces zones nécessitera une modification ou une révision du P.L.U. et devra intégrer des orientations d'aménagement si celles-ci n'existent pas ou compléter les orientations d'aménagement existantes.

Elle comprend les secteurs suivants :

- **La zone 2AU** à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.
- **La zone 2AUt** destinée à la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement à vocation touristique.
- **La zone 2AUi** destinée aux activités artisanales et commerciales (extension de la zone d'activité du Closo)

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE 2AU 1 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES**

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU-2.

### **ARTICLE 2AU 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES**

#### **Sont admis sous condition :**

- La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d'utilité publique sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destinations d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée. Toutefois, une telle possibilité de reconstruction ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur état de dégradation ou de leur aspect général.
- L'aménagement ou l'extension des constructions existantes à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et sans pouvoir dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol. Toutefois, une telle possibilité d'aménagement ou d'extension ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur état de dégradation ou de leur aspect général.
- Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

**ARTICLES 2AU-3 A 2AU-14**

Sans objet

**TITRE IV**

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX**

**ZONES AGRICOLES**

# REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AGRICOLES

## Caractère de la zone

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ou des installations mytilicoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l'existence d'équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les bâtiments seront dimensionnés aux besoins stricts.

*Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l'article A2 du présent chapitre ne le sont qu'à titre exceptionnel et une autorisation n'y est jamais de droit.*

La zone agricole comprend les secteurs :

- Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines. Elles correspondent aux zones agricoles stables.
- Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles à l'exclusion des activités d'élevage relevant d'une réglementation sanitaire spécifique, de l'ouverture de carrières et à l'exclusion de l'installation d'un centre d'exploitation ou de toute construction.
- Aca délimitant les parties situées sur le domaine terrestre de la commune et affectées exclusivement aux activités aquacoles.
- Acb délimitant les parties situées sur le domaine terrestre de la commune et affectées exclusivement aux activités aquacoles sans possibilité de nouvelles constructions.
- Ao délimitant les parties situées sur le domaine public maritime ou fluvial et affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture...).

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

## **ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**En tous secteurs** : (à l'exclusion des cas expressément prévus à l'article A 2).

- toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole ou de sous-sol (carrières – mines).
- toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif.
- toute reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone sauf dans les cas autorisés à l'article A2.
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
- les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

- le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux soumis à autorisation. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.

### **En secteur Ab**

- Les installations nouvelles ainsi que l'édification de nouvelles constructions.
- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines,
- L'implantation d'éoliennes soumises à autorisation.

### **En secteur Ac:**

- Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d'exploitation visés à l'article A2
- Le changement de destination des bâtiments existants sauf s'ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer.
- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines,
- L'implantation d'éoliennes soumises à autorisation.

### **En secteur Ao :**

- Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins submersibles les installations telles que bouchots, tables de culture et installations nécessaires au pompage visés à l'article A2

## **ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES**

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisés sous les conditions suivantes :

- Etre en dehors des espaces proches du rivage
- Avec l'accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages).

### **I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF**

#### **En tous secteurs :**

- les constructions, installations, équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'un intérêt général ou collectif sous réserve d'une bonne intégration dans le site.

#### **En secteur Aa:**

- l'édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée), dans la limite d'un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l'exploitation, sous les conditions d'implantation suivantes :
  - qu'il n'existe pas déjà un logement intégré à l'exploitation
  - que l'implantation de la construction se fasse :
    - ⤴ prioritairement, à plus de 100m des bâtiments d'exploitation, et n'excédant pas cinquante mètres (50 m) d'un ensemble bâti habité ou d'une zone constructible à usage d'habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux d'exploitation.
    - ⤴ En cas d'impossibilité, à une distance n'excédant pas cinquante mètres (50 m) de l'un des bâtiments composant le corps principal de l'exploitation. Une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires.

L'implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter une gêne pour le développement par des tiers, d'activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d'un corps d'exploitation agricole, la création d'un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu'après la réalisation des bâtiments d'exploitation.

- En l'absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps principal d'exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l'exploitant sur son principal lieu d'activité, et sous réserve qu'ils soient incorporés ou en extension d'un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m<sup>2</sup>).
- les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d'une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l'accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes...) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l'exploitation, qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural, qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
- La réalisation d'abris simples pour animaux à demeure ou en transit sous réserve qu'ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu'ils soient réalisés en construction légère et qu'ils soient intégrés à leur environnement, et qu'il soit situés à plus de 200m des rivages bordant des zones de baignade, des zones aquacoles et des gisements naturels de coquillages.
- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l'un des bâtiments de l'exploitation), à l'exclusion de toute autre structure d'hébergement.
- Les infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire dont les éoliennes et toute construction ou installation d'énergies renouvelables sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans l'environnement.
- Les affouillements et exhaussements liés à l'activité de la zone.

#### **En secteur Ab :**

- les extensions mesurées des bâtiments existants directement liés et nécessaires aux activités de la zone, dans la limite de 35 m<sup>2</sup> de CES.

#### **En secteur Aca :**

- Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non)... directement liés et nécessaires aux activités de la zone.

- Un local de gardiennage à condition qu'il soit intégré dans les bâtiments de chantiers et qu'il soit d'un CES maximum de 35 m<sup>2</sup> dès lors que ce local est strictement indispensable à l'activité conchylicole.
- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l'eau qui pourront comprendre :
  - des bâtiments d'exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaires, sanitaire, salle commune...
  - des bâtiments d'accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d'exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) avec la possibilité d'atteindre 20 m<sup>2</sup> dans le cas d'établissements de plus faible importance.

#### **En secteur Acb :**

- les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non)... directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
- les extensions mesurées des bâtiments existants directement liés et nécessaires aux activités de la zone, dans la limite de 35 m<sup>2</sup> de CES.

#### **En secteur Ao :**

- les terre-pleins, cales, bassins submersibles directement liés et nécessaires aux activités de la zone
- les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre :
  - les installations telles que bouchots, tables de culture...
  - des bâtiments d'exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaires, sanitaire, salle commune...

## **II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES**

*Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.*

#### **En secteurs Aa et Ab**

- La restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée.
- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement désignés aux documents graphiques par une étoile.

- l'extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l'élaboration première du P.O.S.(16 mai 1984) et sans pouvoir dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, en continuité de bâtiment existant et non création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural.

A l'intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

- d'une part, l'emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
- d'autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d'éviter la dispersion des constructions et à une distance n'excédant pas 20 m de la construction principale, et d'une bonne intégration tant paysagère qu'à l'environnement du bâti existant.

## **ARTICLE A 3 : VOIRIE ET ACCES**

### **1. Voirie**

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent.
- Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

### **2. Accès**

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
- Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les déviations d'agglomérations. La création de nouveaux accès directs est interdite hors agglomération sur toutes routes départementales. Sont autorisées, les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.
- Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.
- Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

## **ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1. Alimentation en eau**

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

## **2. Electricité – téléphone – télédistribution**

Les branchements aux réseaux électriques basse tension téléphonique et de télédistribution des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

## **3. Assainissement**

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

## **ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de taille minimale de parcelle

## **ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

- Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à au moins 5m de la limite d'emprise des voies.
- Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l'extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation sanitaire en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

## **ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, NI, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la

réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur), sauf dérogation préfectorale.

- La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, NI, Nh et Nr proches.
- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
- En secteur Ac, les constructions et installations lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

#### **ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

#### **ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL**

Il n'est pas fixé d'emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

#### **ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

**Constructions à usage d'habitation autorisées à l'article A2 :**

<b>Zone</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Acrotère</b>	<b>Faîtage des toitures à 2 pans</b>	<b>Point le plus haut (autres toitures)</b>
A Volume principal	4,00 m ( quatre mètres)	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	5,00 m (cinq mètres)
A Volume secondaire	4,00 m ( quatre mètres)	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	5,00 m (cinq mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage, à l'acrotère ou au point le plus haut des autres toitures peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

L' aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

**La hauteur des bâtiments à usage d'activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.**

**En secteurs Ac,** la hauteur maximale des bâtiments d'exploitation autorisés est fixée à 8 m au faîtage, sous réserve d'une parfaite intégration et d'un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs au faîtage avec celles des constructions voisines.

## **ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR**

### **1. Architecture :**

- Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation des prescriptions particulières si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble
- En secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par leurs matériaux et leurs couleurs.

### **2. Clôtures :**

- Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.
- Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s'harmoniser avec le bâti et l'environnement végétal.

### **3. Éléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

- Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
  - les défrichements,
  - toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
- Les plantations d'un écran végétal composé d'essences locales seront réalisées en accompagnement des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances.

## **ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

**TITRE V**

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX**

**ZONES NATURELLES**

## **CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N**

### **Caractère de la zone :**

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

- **Na** délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
- **Nds** délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique.
- **Np** délimitant les zones humides en application des dispositions du SAGE Vilaine.
- **Nst** correspondant aux aires naturelles de stationnement.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

#### **En tous secteurs :**

- Toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage, sauf en secteur urbanisé (Le Bile, Poudrantaïs, La Mine d'or) à l'exception des bâtiments nécessaires pour des activités exigeant la proximité immédiate de l'eau,
- Toute installation de stockage de déchets inertes.

#### **En secteur Na :**

- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2,
- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
- les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
- le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
- la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
- En secteur de risque (érosion de la falaise de la Mine d'Or et pointe du Bile) signalé sur le plan de zonage il est précisé que, outre l'ensemble des interdictions citées ci-dessus, sont interdites l'extension des constructions existantes et la reconstruction d'un bâtiment démoli.

#### **En secteur Nds :**

- toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2,
- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
  - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  - création de plans d'eau,
  - destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
  - remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2.
  - la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d'antennes et de réseaux aériens,
  - l'aménagement de tennis, piscines, golfs...
  - les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N 11.
- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2.
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanent ou saisonnier, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
- les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
- le stationnement des caravanes qu'elle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur « en garage mort » et sauf en cas de travaux. Dans ce cas, le stationnement de caravane immatriculée est autorisé. Une déclaration préalable devra être faite auprès de la commune au moment de la déclaration de début de travaux, suivant les formalités administratives prévues par le Code de l'Urbanisme.

#### **En secteur Np :**

- Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagement à l'exception des cas expressément prévus à l'article N 2. .
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, (comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d'eau...) sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2.

#### **En secteur Nst :**

- Toute construction, installation, aménagement non prévus à l'article N2.

## ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

### En secteur Na:

Pour les constructions **situées dans et hors bande des 100 m** :

*Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :*

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement (même si cela entraîne dans le volume existant un changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.

### En secteur Na:

Pour les **constructions situées hors de la bande des 100 mètres** par rapport au rivage :

- Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d'infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d'intérêt public si nécessité technique impérative.
- les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

*Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :*

- le changement de destination d'un bâtiment en vue d'autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
  - si le bâtiment justifie d'un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
  - ou si le bâtiment s'insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
- L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d'origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et sans pouvoir dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.

– A l'intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les volumes secondaires détachées de la construction principale (dépendances) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

- l'emprise au sol totale des volumes secondaires reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
- les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale, et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal,
- sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

### **En secteur Nds:**

Pour les **constructions situées dans la bande des 100 mètres** par rapport au rivage :

- l'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement (même si cela entraîne dans le volume existant un changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.

**En secteur Nds**, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

– **Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :**

- à la sécurité maritime et aérienne,
- à la défense nationale,
- à la sécurité civile,
- au fonctionnement des aéroports,
- au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,

et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

– **En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme**, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du Code de l'Urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

- a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

- b) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- c) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m<sup>2</sup> d'emprise au sol ;
  - Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement.
- **En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du Code de l'Urbanisme**, peuvent être admises après enquête publique selon les modalités de la loi 83.630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret 85.453 du 23 avril 1985 :
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l'état des lieux.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans les cas :

- de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
- de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux,

**En secteur Np sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :**

- les travaux relatifs à la sécurité des personnes,
- les actions d'entretien et de réhabilitation de la zone humide
- les travaux relatifs à l'accueil des personnes sous réserve de ne pas perturber l'éco-système et le fonctionnement hydrologique du secteur

**En secteur Nst sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :**

- Les aires naturelles de stationnement sous plusieurs conditions:
  - les aménagements doivent être légers et ne pas dénaturer le caractère du site
  - les aménagements doivent être réversibles, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre le retour à un état sinon naturel, du moins sans aménagement
  - les aires de stationnement ne doivent être ni cimentées, ni bitumées.

**ARTICLE N 3 : VOIRIE ET ACCES**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou

pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct :

- sur les déviations d'agglomérations. La création de nouveaux accès directs est interdite hors agglomération sur toutes routes départementales. Sont autorisés, les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.
- ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche à pied....

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

## **ARTICLE N 4 :      DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1 – Alimentation en eau potable :**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise.

### **2 - Assainissement**

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

### **4 – Réseaux électrique et de télécommunication**

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution devront être enterrés.

## **ARTICLE N 5 :      CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Sans objet

## **ARTICLE N 6 :      IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de l'axe des voies.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition d'être implanté dans le même alignement et de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

## **ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

## **ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE -**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL**

### **En secteur Na :**

Dans la bande des 100 m par rapport au rivage l'emprise au sol autorisée est nulle.

Au-delà de la bande des 100 m par rapport au rivage, l'extension mesurée des constructions autorisée à l'article N2 ne devra pas dépasser 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...).

**En secteur Nds et Np :** sans objet

**En secteur Nst :** sans objet

## **ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

### **En secteur Na**

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant.

### **En secteur Nds**

Les constructions mentionnées à l'article Nds 2 ne doivent pas excéder une hauteur à l'égout de 3,00 m.

## **ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article N2 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

### **Eléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

### **Clôtures :**

### **En secteur Na**

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Sont interdits les murs de parpaings, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques.

### **En secteur Nds**

Sont autorisés uniquement les :

- haies d'essences locales,
- grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel,
- murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m sauf murs existants de hauteur différente.
- ganivelles sur les massifs dunaires et les systèmes de maintien des dunes type geotextile.

## **ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'Urbanisme.

### **En secteur Nst :**

Les plantations utilisées seront d'essences locales et permettront au projet de s'intégrer à l'environnement sans perturber l'écosystème local.

## **ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS**

Sans objet.

## **CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NI**

### **Caractère de la zone**

La zone NI peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

- **Les zones NIa** correspondant aux activités légères de loisirs et sportives.
- **Les zones NIb** correspondant aux hébergements de plein air où seuls sont autorisés les équipements liés à l'activité de la zone, les tentes et les caravanes.
- **Les zones NIc** correspondant aux activités légères de loisirs et sportives et aux aires de stationnement de camping-cars.
- **Le secteur NIgv** correspond à une aire d'accueil pour les gens du voyage.

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE NI1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

#### **En tous secteurs :**

- 1 - Les constructions agricoles.
- 2 - Les lotissements de toute nature.
- 3 - Les dépôts sauvages de ferraille, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables.
- 4 - Les établissements industriels et les dépôts.
- 5 - L'ouverture de carrière et de gravière.
- 6 - Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine ou ceux nécessaires à la réalisation de bassins, de rétention ou de réserves incendie.
- 7 - L'ouverture ou l'extention de carrières ou de mines
- 8 - La construction d'éoliennes soumises à autorisation.
- 9 - l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,
- 10 - l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
- 11 - la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé,

#### **En NIa :**

La pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu'elle qu'en soit la durée.

## **ARTICLE NI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

### **En tous secteurs NI**

– La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, sauf en secteur de risque signalé sur les documents graphiques.

– l'édification ou l'aménagement de constructions ou installations liées à l'exploitation d'un complexe équestre (manège, boxes, sellerie...), ainsi que, en complément, les constructions permettant d'assurer l'accueil du public (restauration – hébergement) et un logement de gardiennage nécessaire au fonctionnement de l'activité.

– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie...) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

### **En secteur NIa**

– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air.

### **En secteur Nib**

– les aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme) à l'exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, loge de gardien...)

### **En secteur Nib**

– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, ainsi que les aires d'accueil pour camping-cars.

### **En secteur NIgv :**

– l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les installations qui y sont strictement liées.

## **ARTICLE NI 3 : ACCES ET VOIRIE**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct :

- sur les déviations d'agglomérations. La création de nouveaux accès directs est interdite hors agglomération sur toutes routes départementales. Sont autorisés, les accès sur route secondaire existante ou à créer, raccordée sur les routes départementales.
- ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche à pied....

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

## **ARTICLE NI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **1 - Eau potable :**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

### **2 - Assainissement**

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

### **4 – Réseaux électrique et de télécommunication**

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution devront être enterrés.

## **ARTICLE NI : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Sans objet.

## **ARTICLE NI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à soit à la limite d'emprise des voies privées ou publiques, soit en retrait de 5 m minimum.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition d'être implanté dans le même alignement et de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

## **ARTICLE NI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Lorsqu'elles ne jouxent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 3 m minimum. Les autres constructions doivent respecter un retrait au moins égal à  $L = H/2$  (où L représente la distance par rapport à la limite séparative et H la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage).

## **ARTICLE NI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

## **ARTICLE NI 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

En secteur NIa, NIc et NIgv : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie d'assiette intéressé par le projet de construction, et ne pourra être supérieure à 70 m<sup>2</sup>.

En secteur NIb : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie d'assiette intéressée par le projet de construction.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité pour les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...).

## **ARTICLE NI 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article NI2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant.

Les constructions neuves mentionnées à l'article NI 2 ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 4,00m à l'égout.

## **ARTICLE NI 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article NI2 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

### **Clôtures :**

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

### **Éléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE NI 12 : STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE NI 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'Urbanisme.

#### **ARTICLE NI 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS-**

Sans objet.

## **CHAPITRE 3: Règlement applicable aux zones Nh**

### **Caractère de la zone**

**La zone Nh** peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....).

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Nh 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES -**

#### **Sont interdits :**

- 1 - Les constructions neuves à usage de commerce et de bureau ou à usage agricole, les extensions de constructions existantes dans la bande de 100m par rapport à la limite haute du rivage, sauf opérations admises en article 2 de la zone Nh.
- 2 - Les dépôts sauvages de ferraille, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables.
- 3 - Les établissements industriels et les dépôts.
- 4 - L'ouverture de carrière et de gravière.
- 5 - Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général, ceux liés à la valorisation du patrimoine, ou ceux nécessaires à la réalisation de bassins, de rétention ou de réserves incendie.
- 6 - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes queleque soit leur taille.
- 7 - La pratique du camping et le stationnement des caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu'elle qu'en soit la durée.
- 8 - L'ouverture ou l'extention de carrières ou de mines
- 9 - La construction d'éoliennes soumises à autorisation.

### **ARTICLE Nh 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

- Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, tables, bancs, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

- Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions neuves à usage d'habitation et les extensions de logements existants
- Sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone, sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, la reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée.
  - s'il a été régulièrement édifié,
  - si le bâtiment justifie d'un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
  - si le bâtiment s'insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

### **ARTICLE Nh 3 : ACCES ET VOIRIE**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

### **ARTICLE Nh 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

#### **1 - Eau potable :**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

#### **2 - Assainissement**

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

#### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

#### **4 – Réseaux électrique et de télécommunication**

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution devront être enterrés.

#### **ARTICLE N° 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Il n'est pas fixé de taille minimale de parcelle.

#### **ARTICLE N° 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indications portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à 5ml minimum de la limite de voie pour la façade d'accès à un garage et à 3 ml minimum pour les habitations et autres constructions.

L'implantation de la construction à la limite de voie ou dans le prolongement des constructions existantes peut être admise ou imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique ou urbanistique dans le principe de maintien de la cohérence urbaine et architecturale existante, ou pour des motifs relatifs à la sécurité routière.

#### **ARTICLE N° 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent en être éloignées de 1.50 m minimum.

#### **ARTICLE N° 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions.

#### **ARTICLE N° 9 : EMPRISE AU SOL**

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35% de la superficie du terrain intéressé par le projet de construction.

#### **ARTICLE N° 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), à l'acrotère (toits terrasses) ou au point le plus haut pour les autres types de toiture est fixé comme suit :

<b>Zone</b>	<b>Egout de toiture</b>	<b>Acrotère</b>	<b>Faîtage des toitures à 2 pans</b>	<b>Point le plus haut (autres toitures)</b>
Nh Volume principal	4,00 m ( quatre mètres)	4,00 m (quatre mètres)	9,00 m (neuf mètres)	5,00 m (cinq mètres)
Nh Volume secondaire	4,00 m ( quatre mètres)	4,00 m (quatre mètres)	7,00 m (sept mètres)	5,00 m (cinq mètres)

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre esthétique de meilleure intégration à l'environnement, de topographie. Ce dépassement ne pourra être supérieur à deux mètres.

L' aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

## **ARTICLE N° 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions d'expression traditionnelle bretonne comme d'expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect s'inscrivant dans l'ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

L'utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d'une démarche de construction minimisant l'impact sur l'environnement (label HQE, éco-construction, conception bioclimatique etc...) ou découlant d'utilisation d'énergie renouvelable est autorisés.

Les façades seront, soit blanches, soit de ton bois ou pierre sauf pour les menuiseries ou les encadrements de baies. Les systèmes de captation de l'énergie solaire seront intégrés à la toiture.

Les volumes secondaires (extension, dépendance) doivent être composés en harmonie avec le bâti existant. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

### **Clôtures :**

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales éventuellement accompagnées d'un grillage noyé dans la végétation et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir, de mur de maçonnerie de hauteur identique à l'environnement.

Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques laissés apparents, les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques, ainsi que les grillages seuls, sans accompagnement végétal.

### **Éléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE N° 12 : STATIONNEMENT**

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d'accueil du projet de construction.
- 2 - Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.
- 3 - Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
- 4 - L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE N° 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'Urbanisme.

**ARTICLE Nh 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS**

Sans objet

## **CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr**

### **Caractère de la zone**

La zone Nr, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à l'aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....).

Les règles énoncées dans les dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire.

### **ARTICLE Nr 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

#### **Sont interdits**

- 1 - Les dépôts sauvages de ferraille, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables.
- 2 - Les établissements industriels et les dépôts.
- 3 - L'ouverture de carrière et de gravière.
- 4 - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes quelque soit leur taille.
- 5 - La pratique du camping et le stationnement des caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu'elle qu'en soit la durée.
- 6 - Le changement de destination des bâtiments agricoles à l'exception des cas visés à l'article Nr 2
- 7 - L'ouverture ou l'extention de carrières ou de mines.
- 8 - La construction d'éoliennes soumises à autorisation et d'antennes sur support.

### **ARTICLE Nr 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

- Sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, installations sanitaires, tables, bancs, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
- sous réserve de l'existence légale de la construction concernée, la reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée :
  - si le bâtiment justifie d'un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
  - ou si le bâtiment s'insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
  - Si son affectation ou utilisation est compatible avec l'affectation de la zone

- L'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d'origine, et constitue un volume secondaire (annexe ou dépendance) d'une emprise au sol de 50 m<sup>2</sup> maximum ne créant pas de logement nouveau, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement. Les volumes détachés de la construction principale (dépendances) ne peuvent être édifiés à plus de 15 m de celle-ci.
- Le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services de bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local tels que longères, granges... et sous réserve d'en garder le caractère architectural d'origine.

### **ARTICLE Nr 3 : ACCES ET VOIRIE**

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

### **ARTICLE Nr 4 :**

#### **1 - Eau potable :**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

#### **2 - Assainissement**

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

En l'absence d'un tel réseau, seuls les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d'épuration sont admis. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou de dispersion .

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

#### **3- Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

#### **4 – Réseaux électrique et de télécommunication**

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution devront être enterrés.

### **ARTICLE Nr 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS**

Sans objet.

#### **ARTICLE Nr 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les volumes secondaires (annexe ou dépendance) autorisée à l'article Nr 2 peuvent être implantés en limite d'emprise des voies.

#### **ARTICLE Nr 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent en être éloignées de 1.50 m minimum.

#### **ARTICLE Nr 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Il est fait application des conditions d'implantation sur une même propriété définies à l'article Nr2.

#### **ARTICLE Nr 9 : EMPRISE AU SOL**

Il est fait application des conditions d'emprise au sol maximum définies à l'article Nr2.

#### **ARTICLE Nr 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS**

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article Nr 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant.

#### **ARTICLE Nr 11 : ASPECT EXTERIEUR**

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article Nr2 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

##### **Clôtures :**

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales éventuellement accompagnées de grillage noyé dans la végétation et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir, de mur de maçonnerie enduit de hauteur identique à l'environnement.

Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques laissés apparents, les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques, ainsi que les grillages seuls, sans accompagnement végétal.

##### **Eléments de paysage :**

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 441-17, 421-23 et 421-28 du Code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE Nr 12 : STATIONNEMENT**

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d'accueil du projet de construction.
- 2 - Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie publique, ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.
- 3 - Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
- 4 - L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

## **ARTICLE Nr 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES**

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'Urbanisme.

## **ARTICLE Nr 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS-**

Sans objet

# **ANNEXES**

## **ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT**

## ANNEXE n° 1 REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION	AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
<b>HABITAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• habitat collectif :</li>   <li>• habitat individuel</li> <li>• Foyer de personnes âgées</li> <li>• Résidences de tourisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60m<sup>2</sup> de SHON avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250m<sup>2</sup> de SHON.</li> <li>- Pour les deux-roues, 1m<sup>2</sup> par logement réalisé dans le bâtiment.</li> <li>- 2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.</li> <li>- 1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir</li> <li>- Pour les deux-roues, 1m<sup>2</sup> par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ACTIVITES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablissement industriel ou artisanal</li> <li>• Entrepôt</li> <li>• Commerces de <ul style="list-style-type: none"> <li>- moins de 150 m<sup>2</sup></li> <li>- de 150 à 500 m<sup>2</sup></li>   <li>- de 500 m<sup>2</sup> à 1000 m<sup>2</sup></li> <li>- 1000 à 2000 m<sup>2</sup> de la surface de vente</li> <li>+ de 2000 m<sup>2</sup> de surface de vente</li> </ul> </li> <li>• Bureau - services</li> <li>• Hôtel-restaurant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 % de la surface hors oeuvre brute dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 30 % de la surface hors oeuvre brute dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- pas de places imposées</li> <li>- 1 place par 30 m<sup>2</sup> de surface de vente dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 1 place par 15 m<sup>2</sup> de surface de vente dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 10 places pour 100 m<sup>2</sup> de surface de vente dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 8 places pour 100 m<sup>2</sup> de surface de vente dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 60 % de la surface hors oeuvre nette dans la limite de 1,5 fois la SHON</li> <li>- 1 place pour 10 m<sup>2</sup> de salle de restaurant.</li> <li>- 1 place par chambre</li> </ul>
<b>EQUIPEMENTS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablissement d'enseignement du 1<sup>er</sup> degré</li> <li>• Etablissement d'enseignement du 2<sup>ème</sup> degré</li> <li>• Etablissement hospitalier et clinique</li> <li>• Piscine - Patinoire</li> <li>• Stade - Terrain de sports</li> <li>• Salle de spectacle, de réunions</li> <li>• Lieu de culte</li> <li>• Autres lieux recevant du public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 place par classe + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 2 places par classe + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 100 % de la surface hors oeuvre nette</li> <li>- 50 % de la surface hors oeuvre brute + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 10 % de la surface du terrain + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 1 place pour 5 personnes assises + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 1 place pour 15 personnes assises + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> <li>- 50 % de la surface hors oeuvre nette + prévoir aires spécifiques pour les deux roues</li> </ul>

